FORMULA:
Cada tableta contiene:

Prazicuantel	200 mg
Pamoato de Pirantel	576 mg
Febantel	600 mg
Excipiente cbp	1 tableta

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica

LOTE No:

FECHA DE CADUCIDAD:
Registros en otros países:

Contenido neto: 1 blister de 2 tabletas
1 blister de 4 tabletas
5 blisters de 4 tabletas cada uno
12 blisters de 2 tabletas cada uno.
12 carteras individuales cada una con un blíster con 2 tabletas

PRANTEL PLUS Perros Grandes

Reg. SAGARPA
Q-7833-240

USO VETERINARIO

Antihelmíntico para perros grandes (40 kg o más)

Prazicuantel, Pirantel y Febantel

Tabletas

(LOGO PISA® AGROPECUARIA)
®Marca Registrada

HECHO EN MEXICO PARA:
PiSA Agropecuaria, S.A. de C.V.
Calle 1 Norte, Manzana 2-25
Parque Industrial Tula
Atitalaquia, Hgo.

INDICACIONES:
PRANTEL PLUS Perros Grandes: Antihelmíntico de amplio espectro, es muy efectivo en el control de formas adultas y larvarias de cestodos y nematodos intestinales comunes: *Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum y giardiasis* de perros adultos, con amplio margen de seguridad, ya que la dosis tóxica es muy superior a la recomendada.

DOSIS: Para el tratamiento de parasitosis por cestodos y nematodos: 1 tableta por cada 40 kg de peso corporal, en Giardiasis la dosis recomendada es de 1 a 2 tabletas por cada 40 kg peso corporal por 3 a 5 días consecutivos.
Véase instructivo anexo.

VIA DE ADMINISTRACION:
Oral, en forma directa o junto con el alimento.

ADVERTENCIAS:
- Este es un producto veterinario, no apto para el uso en humanos.
- Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C, en un lugar seco y protéjase de la luz.
- No se deje al alcance de los niños.
- Para un mejor control de la infestación por cestodos (tenias) es necesario eliminar y controlar las pulgas.
- Debido a que la dosis para gatos es diferente, no se debe usar este producto en ellos.
- No usar conjuntamente con otros vermífugos con propiedades colinérgicas, como el levamisol, pues puede producirse una potenciación de esta actividad producida por el Pamoato de Pirantel.
- No se utilice simultáneamente con compuestos de piperazina.