

**FORMULA:**

Cada ml contiene:

Clorhidrato de Xilazina  
equivalente a 20 mg

de xilazina

Vehículo cbp 1 ml

Contenido neto: Un frasco con 25 ml

**PROCIN**

Reg. S.A.G.A.R.P.A.  
Q-7833-099

**USO VETERINARIO**

Sedante, analgésico, anestésico  
y relajante muscular

Xilazina

**SOLUCION INYECTABLE**

(LOGO PISA® AGROPECUARIA)  
® Marca Registrada

CONSULTE AL MEDICO  
VETERINARIO

**Su venta requiere receta médica cuantificada  
Para uso exclusivo del médico veterinario**

LOTE No:

FECHA DE CADUCIDAD:

**Registros en otros países:**

HECHO EN MEXICO POR:  
PiSA Agropecuaria, S.A. de C.V.  
Calle 1 Norte, Manzana 2-25  
Parque Industrial Tula  
Atitalaquia, Hgo.

**INDICACIONES:**

Es un producto sedante, analgésico, anestésico y relajante muscular, especialmente indicado en el manejo e intervenciones quirúrgicas en bovinos (carne y leche), ovinos, caprinos, caninos y felinos.

**DOSIS:**

Según la clase y grado de efecto deseado, se recomiendan las siguientes dosis:

**Bovinos, ovinos y caprinos:**

0.05-0.3 mg/kg IV (0.25-1.50 ml/100 kg de peso); 0.10-0.33 mg/kg IM (0.5-1.5 ml/ 100 kg de peso). Se prefiere la vía IM que la IV.

**Caninos y felinos:**

1.1 mg/kg IV, 1.1 – 2.2 mg/kg IM ó SC (0.55-1.1 ml/10 kg de peso).

PROCIN puede utilizarse en combinación con otros anestésicos locales o generales.

*Véase instructivo anexo.*

**VIA DE ADMINISTRACIÓN:**

En bovinos, ovinos y caprinos se prefiere la vía IM que la IV.

En caninos y felinos vía intravenosa, subcutánea ó de preferencia intramuscular.

**ADVERTENCIAS:**

- Este es un producto veterinario, no apto para el uso en humanos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C.
- No utilizar este producto 3 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.
- No utilizar para consumo la leche procedente de animales tratados con este producto, hasta 5 días después de la última aplicación.